

Isolon 500 1504 (4мм) белый



Изолон 500 толщина 4мм (плотный)




ООО «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13
пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000
р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК
РЈСВУ2Х





ООО «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13
пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000
р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК
РЈСВУ2Х

Цена указана за 1м.кв. Минимальный заказ – 10м.кв.
Импортер в РБ: ООО "Лирида-М", г.Минск, ул.Волгоградская 13-202
Цена руб/Пока без рейтинга
25,04 руб.
4,17 руб.



[Задайте вопрос по этому товару](#)

Изолон500 (ранее ППЭ, ППЭ НР, ПСЭВ) – означает, что это физически-сшитый пенополиэтилен (имеет гладкую поверхность).

Расшифровка **1504: 15** – это кратность вспенивания (плотность в данном случае 66 кг/м.куб) и **04** – толщина в **мм**.

Упаковка рулона – полиэтиленовый мешок. Изготовлен по ТУ 2244-037-00203476-2012.

Количество в упаковке: 180м.кв (рулон)