

OOO «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВУ2Х

Подложка 3мм EcoHeat PREMIUM. Рулон 8м²





Подложка ЭкоХит под полы Изолон

Tem./φ.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 E-mail: info@lirida-m.by



OOO «Лирида-М» 220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202

ПОМ. 202 УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВҮ2Х



EcoHeat® ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ



Tem./φ.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 **E-mail**: info@lirida-m.by



000 «Лирида-М»

220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202

УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с BY 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВҮ2Х

Импортер в РБ: 000 "Лирида-М", г.Минск, ул.Волгоградская 13-202

Ценаинг: Пока без рейтинга



Задайте вопрос по этому товару

Манеажиенно уложенный пол должен быть ровным и служить без ремонта длительное время. Применение специальных подложек не дает напольному покрытию вздуваться, проседать, скрипеть и «разъезжаться».

ЕсоНеаt® ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ изготовлена из физически сшитого пенополиэтилена ISOLON® 500 и благодаря уникальной структуре материала отличается продолжительным сроком

EcoHeat® ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ идеально скрывает все поверхностные неровности основания и обеспечивает эффективно-экономичное решение тепло- и шумоизоляции полов. В отличие от других материалов, используемых в качестве подложки, EcoHeat® ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ имеет минимальную разнотолщинность, что позволяет обеспечить качественную укладку напольных покрытий, в том числе элитных.

ЕсоНеат® ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ экологически безопасна и сохраняет свои свойства весь срок службы напольного покрытия.

ЕсоНеаt® ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ из физически сшитого пенополиэтилена ISOLON® 500 идеально подходит в качестве подложки под напольные покрытия:

- Устраняет скрипы пола;
- Сглаживает неровности основания;
- Отличная тепло-, гидро- и шумоизоляция;
- Не подвержена воздействию насекомых и грызунов;
- Устойчива к воздействию бактерий, грибка и плесени;
- Устойчива к нагрузкам;
- Срок службы более 25 лет;

Материал удобен в работе:

- лёгкость резки;
- простота укладки;
- малый вес;
- не выделяет стирол.

Количество в упаковке: 8м.кв (рулон)

Ten./φ.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 E-mail: info@lirida-m.by