



OOO «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВУ2Х

## NOLOSI® Thermal R











000 «Лирида-М»

220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202

ЛОВ.202 УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с BY 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВҮ2Х

**P** 

Импортер в РБ: ООО "Лирида-М", г.Минск, ул.Волгоградская 13-202

Цейаинг: Пока без рейтинга



Задайте вопрос по этому товару

 ${\tt NGLO8}{\tt mu}{\tt mu}{\tt eThermal}$  R - пенополиэтилен с усиленной термостойкостью, с повышенной устойчивостью к воздействию температур.

Разработан в качестве высокоэффективной изоляции для объектов с повышенными температурными режимами, для инженерных конструкций, бань, саун и прочего.

Материал производится по новой методике физической сшивки с уникальным подбором состава дополнительных агентов.

Пенополиэтилен  $NOLOSI^{\oplus}$  разработан на AO «Ижевский заводпластмасс» специально для применения в строительной отрасли, авто- и машиностроении, электронике, авиа- и судостроении. Характеристики:

- Термостойкость до +120°C;
- Теплопроводность 0,036 Вт/(МК);
- Прочность при растяжении в продольном направлении 370 кПа;
- Прочность при растяжении в поперечном направлении 300 кПа;
- Напряжение при сжатии на 50% до 110 кПа.

Выпускается в:

Рулонах толщиной от 02 до 15 мм;

Листах толщиной от 06 до 50 мм, шириной от 1 до 1,4 м, длиной от 1 до 3 м.

Tem./φ.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 E-mail: info@lirida-m.by