

OOO «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВУ2Х

## Подложка под обои 5мм EcoHeat Premium



## подложка под обои **EcoHeat**



Подложка под обои ЭкоХит 5мм



OOO «Лирида-М»
220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202
УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВУ2Х



## подложка под обои **EcoHeat**



**Tem./φ**.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 **E-mail**: info@lirida-m.by



000 «Лирида-М»

220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202

УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с BY 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВҮ2Х

Импортер в РБ: 000 "Лирида-М", г.Минск, ул.Волгоградская 13-202

Цейаинг: Пока без рейтинга



Задайте вопрос по этому товару

Фийнани® ПОДЛОЖКА ПОД ОБОИ предназначена для уменьшения тепловых потерь и снижения структурных шумов здания.

EcoHeat® ПОДЛОЖКА ПОД ОБОИ - рулонный материал, ламинированный специальной бумагой с двух

Бумага неотделима от основы, которая изготовлена из пенополиэтилена ISOLON® 500.

Применение основы из пенополиэтилена ISOLON® 500 обеспечивает длительный срок службы и защищает от образования плесени и грибка.

ЕсоНеаt® ПОДЛОЖКА ПОД ОБОИ используется для дополнительной тепло- и шумоизоляции помещений, а также для защиты от промерзания стен.

EcoHeat® ПОДЛОЖКА ПОД ОБОИ является идеальной основной для любых видов обоев.

Белый цвет основы и белый цвет бумаги изделия EcoHeat® ПОДЛОЖКА ПОД ОБОИ не изменяют оттенка обоев.

## Преимущества:

- Отличная шумоизоляция. Снижает уровень посторонних шумов;
- Отличная теплоизоляция. Устраняет холодное излучение стен;
- Экологически и гигиенически чистый продукт, не имеет запаха;
- Устойчива к воздействию бактерий, грибков и других микроорганизмов.
- Не боится сырости, не впитывает влагу;
- Сглаживает неровности стен;
- Обеспечивает идеальную поверхность для наклеивания обоев;
- Удобство. Наклеивается традиционным для тяжёлых обоев способом;
- Устойчива к разрыву и деформации;
- Белый цвет бумаги не меняет оттенка обоев.

Количество в упаковке: 7м.кв (рулон)

Tem./φ.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 E-mail: info@lirida-m.by